

2015

ALLEGRO CAMPAGNE V3.13 Guide d'utilisation



Vincent BADTS et Anne-Sophie CORNOU
IFREMER
13/03/2015

Contenu

Installation	2
Où sont mes données ?	3
Saisie multi postes	3
Aide en ligne	3
Référentiels.....	3
Configuration	4
Configurations techniques.....	4
Configurations écrans.....	5
Configuration du protocole	6
Saisie	9
Série	10
Campagne.....	10
Captures	11
Trait.....	11
Pupitri	13
Psion.....	14
BigFin	15
Espèces.....	16
Dénombrement.....	19
Mensurations	19
Résumé	21
Contrôle des données	22
Au fil de la saisie	22
Rapport de contrôle	22
Validation d'une campagne	23
Interaction avec les autres logiciels, matériels, communication	23
Pupitri.....	23
Sumatra	24
Ichtyomètre.....	25
Psion.....	25
BigFin	25
Saisie multi-ordinateurs.....	25
Communication sur la composition de la capture	26
Export des données	26
Format générique.....	26
Allegro campagne.....	27
Assistance	28
Contacts.....	28
Comment remonter vos remarques et anomalies ?	28
Annexes	29
Tâches principales à réaliser avant une campagne.....	29

Ce document présente les principales fonctionnalités de l'application Allegro campagne. Il ne prétend pas couvrir l'ensemble des fonctionnalités décrites dans l'aide en ligne, disponible depuis l'application.

2

Généralité : il est possible d'activer les boutons sans faire usage de la souris. Pour activer le raccourci, faire la combinaison de touche Alt + *lettre surlignée dans le libellé du bouton*.

Pour un bon confort de saisie, il est souhaitable d'utiliser un écran de grande taille (24 pouces) ce qui permet d'accéder à toutes les fonctionnalités des écrans.


Installation

Le logiciel est téléchargeable sur le site Internet <http://forge.codelutin.com/>. Aller dans le projet Tutti, puis dans le menu Fichier et télécharger la dernière version disponible (fichier zip) adapté à votre environnement de travail (Linux ou Windows)


Dézipper le dossier à l'endroit où vous souhaitez installer l'application. Cela peut être sur un disque dur, un disque réseau. Favoriser l'installation sur un disque dur pour bénéficier de meilleures performances.

Pour lancer l'application, ouvrir le dossier et cliquer sur le fichier tutti.exe. Si vous êtes connecté à Internet, l'application recherche des mises à jour automatiquement concernant le logiciel, les référentiels et les rapports. En mode déconnecté d'Internet, deux messages vous informeront que la mise à jour est impossible. Dans ce cas valider le message en cliquant sur OK. Si l'application ne veut pas démarrer, essayer de fermer d'autres applications déjà ouvertes sur votre machine et relancer l'application.

Si l'application vous informe qu'elle est déjà ouverte (et que ce n'est pas le cas...)



Suivez les instructions du message et supprimez le fichier tutti.lock.



Ecran d'accueil à l'ouverture de l'application

Où sont mes données ?


Les données saisies sont stockées dans une base de données située dans les dossiers dé-zippés précédemment. L'échange de données, la sauvegarde des données ne doit pas être fait par recopie manuelles des dossiers contenant les données. Il faut utiliser le menu *Fichier/Gestionnaire de base* ou les fonctionnalités d'export/import proposés dans les différents onglets de l'application.

Saisie multi postes

Il est possible d'installer plusieurs Allegro campagne sur un même ordinateur ou sur différents emplacements sur le réseau et bien évidemment d'installer l'application sur différent ordinateur. C'est cette possibilité qui permet la saisie partielle sur un poste dit « satellite » et la centralisation des données sur un poste dit « maître ». Attention cependant, cette fonctionnalité d'export/import de données entre différentes applications Allegro campagne n'est possible que trait par trait et plus finement encore : par exemple, que pour la saisie des macro déchets, des données individuelles etc. Pour faire de la saisie multi postes, il est très important que les postes satellites soient configurés exactement de la même manière que le poste maître (configuration logiciel, protocole, référentiels).

Aide en ligne

L'application dispose d'une aide en ligne (accessible en mode déconnecté) qui décrit toutes les fonctionnalités. L'aide est disponible via le menu *Aide/Aide* ou via l'icône situé en haut à droite des écrans (bulles avec ?) puis clic sur un élément de l'écran.




Référentiels

L'application utilise les référentiels du système Harmonie de l'Ifremer. A l'installation, en mode connecté, l'application charge les derniers référentiels. Penser à régulièrement mettre à jour vos référentiels. Pour cela, en mode connecté, utiliser le menu *Fichier/gestionnaire de bases/Mettre à jour les référentiels*.


En mode déconnecté, pour faire face à un imprévu, il est possible de créer des références temporaires pour les espèces, navires, engins et personnes. Voir le menu *Administration/Référentiels temporaires* (demander le mot de passe à un responsable de la campagne).

Pour connaître le format des fichiers à importer, commencer par exporter un fichier exemple en cliquant sur le menu [Exporter un exemple] et ouvrez le avec Open Office (options : encodage UTF8 et séparateur ;). Modifier le fichier en renseignant la référence temporaire que vous souhaitez créer (supprimer les lignes exemples). Sauvegarder vos modifications et importer le fichier avec le menu [Importer]. Les références importées sont disponibles à la saisie dans les différents écrans de l'application.

Vous pouvez aussi consulter la liste des références temporaires déjà chargées dans le logiciel. Pour cela utiliser le menu [Exporter l'existant].



Une dernière option permet de remplacer une référence temporaire par une référence officielle. Pour cela activer le menu [Remplacer donnée temporaire].




Pointer la donnée temporaire à remplacer, puis la donnée officielle et cliquer sur [Remplacer].

Configuration

Avant d'utiliser l'application il est nécessaire de correctement la configurer soit au regard des données que vous allez charger pour les visualiser, soit au regard du protocole d'observation de votre campagne qui va conditionner votre saisie.

Configurations techniques

Aller dans le menu *Fichier/Configuration*.



Pour le détail de toutes les options, consulter l'aide en ligne.

Si vous réalisez la campagne sur la *Thalassa*, aller dans l'onglet *Application* et dans le champs *Navire ayant un carrousel et une trémie*, renseigner la valeur :


FRA000868095 – THALASSA

Dans l'onglet *Interface utilisateur*, dans le champ *Formateur de coordonnées*, choisissez le format qui vous convienne.

Dans l'onglet *Unité de poids*, préciser les unités adaptées à votre saisie.

Configurations écrans


Dans le menu *Administration/Configurer les catégorisations* (demander le mot de passe à un responsable), lister les PSFM utiliser pour catégoriser vos lots (exemple : en classe de taille puis en sexe). Ensuite agencer ces critères en fonction de l'ordre défini dans votre protocole (clic droit + *monter/descendre sur une ligne*). Enfin, renseigner le titre des colonnes que vous souhaitez avoir à l'écran (colonne *Label*). Proscrire l'usage d'accents et des signes (. - _ etc.) dans ces titres.




Configuration du protocole

Une bonne préparation du protocole est une étape essentielle à réaliser avant la campagne. En effet le protocole permet d'initialiser les écrans et permet de gagner du temps à la saisie et limite les risques d'erreurs. Il est cependant possible durant la campagne de compléter / corriger le protocole.


Dans le menu *Actions/Sélectionner une campagne*, dans le champ *Protocole de saisie*, importer un protocole existant ou créer un nouveau protocole. Donner un nom unique à ce protocole et enregistrer.




Dans l'onglet *Caractéristiques*, sous onglet *Classe de taille*, lister toutes les méthodes de mensurations qui seront utilisées au cours de la campagne.



Dans l'onglet *Caractéristiques*, sous onglet *Observations individuelles*, lister toutes les caractéristiques qui seront observées sur les individus (exemple, âge, maturité sexuelle etc.). Vérifier le résultat de votre saisie dans l'onglet *Observations individuelles* dans la saisie d'un trait. Ajuster si nécessaire l'ordre des critères avec clic droit + monter/descendre.



Dans l'onglet *Caractéristiques du trait*, lister les caractéristiques de mise en œuvre de l'engin et autres caractéristiques liées au trait que vous souhaitez renseigner sur chaque trait. La liste peut être laissée vide.



Dans la partie haute de cet écran, lister dans la colonne « Caractéristiques », les caractéristiques que vous souhaitez renseigner concernant la mise en œuvre de l'engin (Ouverture verticale aux pointes d'ailer par exemple) et toutes les autres caractéristiques liées au trait (état de la mer par exemple). Dans la colonne « Onglet », préciser l'écran où s'affichera cette caractéristique. Enfin dans la colonne « Colonne du fichier d'import », pointer le libellé de la colonne du fichier qui permettra, par import, de renseigner cette caractéristique. Cette colonne peut rester vide, dans ce cas la valeur de la caractéristique sera renseignée manuellement.

La partie basse de l'écran liste tous les champs de l'écran Trait (n° station, n° trait, latitude, longitude etc.)

Dans cet écran l'option [Import du fichier de paramètres] permet de renseigner tout ou partie des champs par import d'un fichier. Pour cela, associer chacun des champs aux colonnes du fichier importé (csv, séparateur ;, encodage UTF8). La clef de lecture du fichier importé sera le « Code Station » et, s'il est renseigné, le « Numéro de trait ». Si le champ « Code Station » n'est pas renseigné dans cet écran, l'option « Import du fichier de paramètres » dans l'écran trait ne sera pas activée.

Dans l'onglet *Espèces*, lister toutes les espèces scientifiques couramment observées au cours de la campagne. Pour chacune d'elle, préciser un éventuel code campagne, c'est à dire un code le plus souvent court qui permet d'enregistrer l'espèce. Exemple ENGR-ENC pour *Engraulis encrasicolus*. Ensuite préciser le cas échéant la méthode de mensuration et les type d'observations à réaliser sur ces espèces.

Allegro Campagne - v 3.3 [Série de campagne CGFS / Campagne CGFS_2014_1 / Protocole protocole PELGAS 2014]

Fichier Actions Administration Aide

Éditer un protocole de saisie existant

Informations générales Caractéristiques Espèces Benthos

Importer les espèces Exporter les espèces Export Pupitre

Espèce	Code campagne	Mode de mensuration	Pesée	Dénombrement	Class Tri	Sexe	Prélèvement de p...
ENGRENC - Engraulis encrasicolus	ENGR-ENC	Longueur totale (LT) - individu - totale - Mesure au 1/2 ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SARDPIL - Sardina pilchardus	SARD-PIL	Longueur totale (LT) - individu - totale - Mesure au 1/2 ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SCOMSCO - Scomber scombrus	SCOM-SCO	Longueur totale (LT) - individu - totale - Mesure au cm ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SCOMJAP - Scomber japonicus	SCOM-JAP	Longueur totale (LT) - individu - totale - Mesure au cm ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TRACTRA - Trachurus trachurus	TRAC-TRU	Longueur totale (LT) - individu - totale - Mesure au cm ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SPRASPR - Spratrus spratrus	SPRA-SPR	Longueur totale (LT) - individu - totale - Mesure au 1/2 ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MICIMPOU - Micromesistius poutassou	MICR-POU	Longueur totale (LT) - individu - totale - Mesure au cm ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MERLMER - Merluccius merluccius	MERL-MCC	Longueur totale (LT) - individu - totale - Mesure au cm ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ALOPVUL - Alopia vulpinus	ALOP-VUL	Longueur à la fourche (LF) - individu - totale - Mesure ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BELOBEL - Belone belone	BELO-BEO	Longueur totale (LT) - individu - totale - Mesure au cm ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LIZARAM - Liza ramada	LIZA-RAI	Longueur totale (LT) - individu - totale - Mesure au cm ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MOLAMOL - Mola mola	MOLA-MOL	Longueur totale (LT) - individu - totale - Mesure au cm ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIPDSAR - Diplodus sargus	DIPL-SAR	Longueur totale (LT) - individu - totale - Mesure au cm ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DICELAB - Dicentrarchus labrax	DICE-LAB	Longueur totale (LT) - individu - totale - Mesure au cm ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SADASAR - Sarda sarda	SARD-SAR	Longueur à la fourche (LF) - individu - totale - Mesure ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ECITYIP - Echichthys vipera	ECHI-VIP	Longueur totale (LT) - individu - totale - Mesure au cm ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TRAHDRA - Trachurus draco	TRAC-DRA	Longueur totale (LT) - individu - totale - Mesure au cm ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TRACMED - Trachurus mediterraneus	TRAC-MED	Longueur totale (LT) - individu - totale - Mesure au cm ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LIZAAUR - Liza aurata	LIZA-AUR	Longueur totale (LT) - individu - totale - Mesure au cm ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MERNMER - Merlangius merlangus	MERL-MNG	Longueur totale (LT) - individu - totale - Mesure au cm ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SPONCAN - Spondylosoma cantharus	SPON-CAN	Longueur totale (LT) - individu - totale - Mesure au cm ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ILLECOI - Illex coindetii	ILLE-COI	Longueur du manteau (LM) - individu - manteau - Mes...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DICEPUN - Dicentrarchus punctatus	DICE-PUN	Longueur totale (LT) - individu - totale - Mesure au cm ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EUTRGUR - Eutrigla gurnardus	EUTR-GUR	Longueur totale (LT) - individu - totale - Mesure au cm ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FMMYCTO - Myctophidae	MYCT-SPP	Longueur totale (LT) - individu - totale - Mesure au 1/2 ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ALLO - Aloteuthis	ALLO-TEZ	Longueur du manteau (LM) - individu - manteau - Mes...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOOPBOO - Boops boops	BOOP-BOO	Longueur totale (LT) - individu - totale - Mesure au cm ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LOLIVUL - Loligo vulgaris	LOLI-VUL	Longueur du manteau (LM) - individu - manteau - Mes...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Enregistrer

Faire de même sur l'onglet *Benthos* si son observation fait partie du protocole de la campagne.

Allegro Campagne - v 3.3 [Série de campagne CGFS / Campagne CGFS_2014_1 / Protocole protocole PELGAS 2014]

Fichier Actions Administration Aide

Éditer un protocole de saisie existant

Informations générales Caractéristiques Espèces Benthos

Importer les benthos Exporter les espèces du benthos

Espèce	Code campagne	Mode de mensuration	Pesée	Dénombrement	Class Tri	Sexe	Prélèvement de pièces cal...
MBPORIF - Porifera	MBPORIF		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AXININF - Axinella infundib...	AXININF		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SUBEFIC - Suberites ficus	SUBEFIC		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DESMFRU - Desmacidon f...	DESMFRU		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CLHYDRZ - Hydrozoa	CLHYDRZ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ABIEABI - Abietinaria abiet...	ABIEABI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HYDAFAL - Hydralmania f...	HYDAFAL		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NEMEANT - Nemertesia a...	NEMEANT		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NEMERAM - Nemertesia r...	NEMERAM		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HLECHAL - Halecium hale...	HLECHAL		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CLANTHO - Anthozoa	CLANTHO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ALCYGLO - Alcyonium glo...	ALCYGLO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ALCYDIG - Alcyonium digi...	ALCYDIG		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNIQUA - Funiculina qua...	FUNIQUA		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VERE - Veretillum	VERE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PENNPPO - Pennatulid ph...	PENNPPO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PRTOGRI - Pteroisides gri...	PRTOGRI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ORACTIN - Actinaria	ORACTIN		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
URTIEOU - Urticina eques	URTIEOU		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACTU - Actinurga	ACTU		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ADAMCAR - Adamsia cardi...	ADAMCAR		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CLLCPAR - Calliactis para...	CLLCPAR		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
METRSEN - Metridium sen...	METRSEN		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ORSCLER - Scleractinia	ORSCLER		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAROSMI - Caryophyllia (C...	CARYSMI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MADROCU - Madrepora oc...	MADROCU		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EPZAINC - Epizoanthus in...	EPZAINC		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EPZAPAG - Epizoanthus p...	EPZAPAG		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Enregistrer

Le protocole peut et doit être sauvegardé en utilisant l'option [Exporter] depuis l'écran d'accueil, en face du champ protocole. Le fichier ainsi sauvegardé peut être réutilisé à l'occasion de la campagne suivante. Il suffit alors de l'importer et d'apporter d'éventuels changements à la marge. Le protocole d'une campagne peut aussi servir de base au protocole d'une autre campagne. Cela fera gagner un temps précieux à cette autre campagne.

Saisie

Avant de pouvoir saisir votre premier trait, il faut définir le nom de la série et les caractéristiques de la campagne sur laquelle vous allez travailler.

Série


Dans le menu *Actions/Sélectionner une campagne*, dans le champ *Série de campagne*, éditer ou créer la série qui vous concerne. Renseigner les 3 champs obligatoires et enregistrer.

10

Campagne

Dans le menu *Actions/Sélectionner une campagne*, dans le champ *Campagne*, éditer ou créer la campagne qui vous concerne. Renseigner tous les champs et enregistrer.

A ce stade, avant de cliquer sur le bouton *Saisir les captures* vous devez avoir à l'écran le nom d'une série, le nom de la campagne et le nom du protocole de la campagne.



L'application Allegro campagne est prête pour accueillir la saisie de votre campagne.


PRECAUTION D'USAGE : il est très important de garder une copie du dossier qui contient l'application Allegro campagne. Cela permettra en cas de problème sur l'application, de repartir d'une version opérationnelle. De la même manière, exporter le protocole et garder précautionneusement le fichier ainsi exporté. En cours de campagne, réaliser très régulièrement des sauvegardes de vos données via le menu Fichier/Gestionnaire de base/Exporter. Avec ces trois sauvegardes (dossier de l'applicatif, le protocole et les sauvegardes) vous pourrez faire face à des problèmes qui pourrait survenir sur la base et/ou l'applicatif, et ainsi poursuivre vos saisies.

Captures

Pour saisir les captures, cliquer sur le bouton *Saisir les captures*.

Trait


En haut à droite de l'écran cliquer sur le bouton [+] pour ouvrir l'écran de saisie d'une capture.




La liste déroulante située en haut de l'écran contiendra tous les traits enregistrés. Pour ouvrir un trait saisi, sélection le trait dans cette liste.

12

Pour une saisie rapide, ne renseigner que les trois champs à saisie obligatoire identifiés par un icône rond rouge soit le Code Station, le Numéro de trait et la date de début du trait (ce dernier champ est rempli automatiquement avec la date du jour, mais est modifiable). Tous les autres champs peuvent être renseignés ultérieurement (manuellement ou par import d'un fichier via le menu [Import du fichier de paramètres]) ainsi que les champs des onglets Mise en œuvre de l'engin et Autres paramètres. Les champs à renseigner dans ces deux onglets sont pré-remplis par la liste des caractéristiques définies dans le protocole. Il est cependant possible d'ajouter d'autres caractéristiques en sélectionnant une caractéristique dans la liste déroulante et en cliquant sur [+] à droite du champ.




Enregistrer, cela active l'onglet *Capture* et vous positionne sur l'onglet *Espèces* :



Sur *Thalassa*, utiliser l'import Pupitri pour initialiser la saisie. Un contrôle des deux fichiers .car et .tnk est réalisé afin de s'assurer que les données importées correspondent bien au trait ouvert à l'écran. Le contrôle se fait sur le code station et la date du trait.

A l'import Pupitri une fenêtre s'affiche :



Si vous souhaitez consulter le rapport d'import choisissez [Consulter le rapport généré] sinon cliquer sur [Continuer]. Comme indiqué, le rapport est sauvegardé comme pièce jointe accessible via le menu [Pièces jointes] en haut à droit de l'écran.

Pupitri

L'import Pupitri interprète les fichiers .car et .tnk de la manière suivante :

- Seules les espèces reconnues par le « code campagne » du protocole ou le code rubin sont importées. Il est donc indispensable que le référentiel Pupitri soit synchronisé avec Allegro Campagne
- Les lignes sont importées en Vrac si identifiées par le code VAT (dans le .car)
- Les lignes sont importées en Hors Vrac si identifiées par le code HOV (dans le .car)
- Les lignes avec les signes suivants sont catégorisées :
 - 0 = valeur par défaut
 - G = gros
 - P = petit
 - M = moyen
 - 1 = mâle
 - 2 = femelle
 - T = caisse issue du tri d'un MELANGE

Règles de cohérence : pour une espèce donnée :

- G, P et M ne seront interprétés que si il n'y a pas de ligne O, 1, 2 et ou T
- 1 et 2 ne seront interprétés que si il n'y a pas de ligne P, G, M et ou T
- Une même espèce présente dans le .car avec le signe T et le signe 0 aura son poids d'abord élevé selon la procédure MELANGE puis ses poids sommés. Pour cette espèce, les autres signes P, M, 1 et 2 seront interprétés comme un 0. Il n'est donc pas possible d'importer, pour une même espèce, un lot Vrac avec un poids élevé et un lot Vrac/Petit (par exemple). Par contre si une espèce est importé avec conjointement des lots T et de slots G alors l'espèce sera importé en deux sous lots Gros et Petit. Le poids du lot Petit sera un poids élevé. Les calculs réalisés sont sauvegardés dans le commentaire associé au lot.
- L'import du « mélange » est géré de manière automatique s'il y a conjointement des lots MELANGE¹ (ou MELA-NGE) et si des lignes sont catégorisées à T. Dans ce cas les espèces

¹ MELANGE : l'espèce « MELANGE » (ou MELA-NGE) n'existe pas dans le référentiel taxinomique. Pour pouvoir l'utiliser dans cette application, il faut la créer comme une espèce temporaire (cf *Administration/Référentiels temporaires*). Après import, ajouter cette espèce à la liste des espèces du protocole et lui attribuer le code campagne MELANGE (ou MELA-NGE).

identifiées par T sont importées et le poids Vrac est élevé avec comme poids d'élévation la somme des poids MELANGE.

- Si il y a dans le .car uniquement du MELANGE (et donc pas de T), alors toutes les lignes MELANGE seront importées sous MELANGE
- Les lignes identifiées par VNT dans le fichier .tnk sont sommées et le poids importé comme Poids total non trié (onglet résumé)

Psion

Il est aussi possible d'importer toutes les espèces observées, les poids associés et les mensurations par la fonctionnalité d'import PSION (contexte MEDITS).

Exemple de formatage : *(en italique l'interprétation de lignes qui servent à s'assurer que le fichier importés, .iwa, correspond bien au trait ouvert à l'écran : n° trait et date)*

Cc

53 = n°trait

05-26-2014 = date du trait en mm-jj-aaaa

07:19:11

ESPE : MERLMER

POID : 50

TAIL : 50

CATE : I

LONG : 12.5

LONG : 15

ESPE : SPICMAE

POID : 20

TAIL : 20

CATE : N

LONG : 12

ESPE : TRIPLAS

POID : 40

TAIL : 40

CATE : N

LONG : 15

Règles d'import et de catégorisation :

- si POID != 0 ET TAIL = POID alors catégoriser en Hors Vrac.
 - Positionne le poids sur le lot de plus bas niveau (lot catégorisé ou lot HV si pas de catégorisation).
- si POID = 0 et TAIL != 0 alors catégoriser en Vrac.
 - Positionne le poids TAIL sur le lot de plus bas niveau (lot catégorisé ou bien lot vrac si pas de catégorisation).
- si POID != 0 et TAIL < POID alors catégoriser en Vrac.

- si il y a une catégorisation de tous les lots
 - Positionner le poids POID sur le lot vrac catégorisé.
 - Positionner le poids TAIL comme poids sous-échantillon.
- si il n'y a pas de catégorisation ET un seul lot
 - Positionner le poids POID sur le lot vrac.
 - Positionner le poids TAIL comme poids sous échantillon.
- sinon : bloquer l'import

Valeurs possibles pour CAT : [n = non catégorisée] ou [sexe i = indéterminé ; f = femelle ; m = male] ou [maturité 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5] ou [Class Tri g = gros ; p = petit], possibilité de combiner : ex. : f1. Respecter l'ordre de catégorisation conformément à l'ordre défini dans l'application.

Après import PUPITRI (ou si on est hors contexte *Thalassa*) ou import PSION (ou hors contexte MEDITS), renseigner les espèces observées une à une via le bouton *Créer un lot pour une espèce*.

BigFin

Il est possible d'importer toutes les mensurations et les caractéristiques des lots (Espèces, classe taille, sexe) des espèces enregistrées via le système BigFin (Application Android éventuellement couplée à l'Ichtyomètre électronique)

Format d'import

On importe un fichier csv (séparateur virgule et encodage UTF8. Fichier extrait de l'application Android BigFin) avec les colonnes suivantes :

Study name,ID,Date,LOC,STA,COMMENT,GPS X,GPS Y,SP CODE,SPEC,LENGTH (mm),WEIGHT (g),SEX,SIZE,MT,MS

L'import n'utilise pas toutes les colonnes. Voici celles utilisées :

Date : La date de début du trait (Obligatoire), doit correspondre à la date de début de trait.

STA : Le numéro de station (obligatoire), doit correspondre au numéro de station du trait.

COMMENT : Si la valeur est HV, alors il s'agit d'une mensuration sur du Hors-Vrac.

SPEC : Pour définir l'espèce de la mensuration ou bien le numéro de lot. On regarde d'abord si la valeur saisie est un nombre dans quel cas il s'agit d'un numéro de lot déjà existant dans la base, on ajoutera directement les mensurations sur ce lot précis (et donc les colonnes de catégorisation ne sont pas utilisées). Dans le cas contraire il s'agit du code d'une espèce (Code campagne) et on pourra alors catégoriser grâce aux colonnes SEX, SIZE et COMMENT.

LENGTH (mm) : La mensuration (en mm).

WEIGHT (g) : Le poids (optionnel)

SEX : La catégorie de sexe (optionnel). N'est pas utilisée si la ligne est identifiée par un numéro de lot. Valeurs autorisées : NONE, MALE, FEMALE

SIZE : La catégorie de taille (optionnel). N'est pas utilisée si la ligne est identifiée par un numéro de lot. Valeurs autorisées : 0 (pas de catégorie), 1 (Petit), 2 (Gros)

Règles

Une ligne d'import est rejetée si le couple (Date, STA) ne matche pas le trait d'import.

Cas d'une ligne de type espèce : La colonne SIZE est obligatoire (erreur bloquante).

Si l'espèce n'est pas dans le protocole on émet un avertissement, sinon il faut que la méthode de mensuration soit déclarée dans le protocole (sinon erreur bloquante).

Cas d'une ligne de type lot : Ce lot ne doit pas avoir de sous-catégorisation (erreur bloquante).

Allegro Campagne - v 3.13 [Série de campagne Campagne BTS / Campagne Campagne BTS_2015 / Protocole Protocole BTS 2015]

Fichier Aller à Administration Aide

Saisie des opérations de pêche (Série de campagne Campagne BTS / Campagne Campagne BTS_2015 / Protocole Protocole BTS 2015)

10419-1-1-29012015

Trat Captures

Résumé Espèces Benthos Macro déchets Observations individuelles Captures accidentelles

Trat : 10419-1-1-29012015 - Créer un lot

Espèce du lot : ALLO-TEZ - Aloteuthis

Poids du lot (kg) : 2.36

Nombre : 1

V/VN : Vrac

Catégorie : Classe Tr

Poids total catégorisé (kg)

Sélection	Catégorie	Poids (kg)
<input type="checkbox"/>	TG - Très gros	
<input type="checkbox"/>	G - Gros	
<input type="checkbox"/>	M - Moyen	
<input checked="" type="checkbox"/>	P - Petit	
<input type="checkbox"/>	TP - Très petit	
<input type="checkbox"/>	F - Fraise	
<input type="checkbox"/>	NT - Non trié	

Créer Créer et Fermer

Sélectionner l'espèce dans le champ Espèce du lot. La liste des valeurs possible est limitée aux espèces du protocole. Si vous souhaitez saisir une espèce hors protocole, cliquer sur le bouton [...] à droite du champ. Se faisant vous accédez à l'ensemble des espèces du référentiel taxinomique. Si vous pointer sur une espèce « synonyme » elle sera ajoutée au tableau sous le nom de son « référent ».

Renseigner le cas échéant les valeurs de Poids du lot, le Nombre d'individus du lot. Catégoriser le lot en Vrac ou Hors Vrac et éventuellement avec les autres valeurs possibles définies préalablement dans le menu Administration/Configurer les catégorisations. Le champ Catégorie est pré-remplé en fonction de ce qui a été défini dans le protocole mais peut être modifié. Dans l'exemple ci-dessus, choisir enfin les valeurs des catégories (Ex. Gros et Petit). Il est possible depuis cet écran de spécifier les poids observés pour ces lots.

Allegro Campagne - v 3.13 [Série de campagne Campagne BTS / Campagne Campagne BTS_2015 / Protocole Protocole BTS 2015]

Fichier Aller à Administration Aide

Saisie des opérations de pêche (Série de campagne Campagne BTS / Campagne Campagne BTS_2015 / Protocole Protocole BTS 2015)

10419-1-1-29012015

Trat Captures

Résumé Espèces Benthos Macro déchets Observations individuelles Captures accidentelles

Trat : 10419-1-1-29012015 - Créer un lot

Espèce du lot : GADU-MOR - Gadus morhua

Poids du lot (kg) : 99

Nombre : 1

V/VN : Hors Vrac

Catégorie : Classe Tr

Poids total catégorisé (kg)

Sélection	Catégorie	Poids (kg)
<input type="checkbox"/>	TG - Très gros	
<input type="checkbox"/>	G - Gros	
<input type="checkbox"/>	M - Moyen	
<input checked="" type="checkbox"/>	P - Petit	
<input type="checkbox"/>	TP - Très petit	
<input type="checkbox"/>	F - Fraise	
<input type="checkbox"/>	NT - Non trié	

Créer Créer et Fermer

Pour enregistrer le lot (et ses sous lots éventuels), cliquer sur les boutons Créer (permet de rester sur cet écran) ou Créer et Fermer (permet de revenir sur le tableau).


Id	Espèce	Vrac (kg)	Class Tri (kg)	Sexe (kg)	Poids sous-échantillon (kg)	Taille/Poids ou Nombre	Commentaire	Pièces jointes
100045	DICE-LAB - Dicentrarchus labrax	4.1						
100046	SCOM-SCD - Scomber scombrus	0.7						
100047	BELO-BED - Belone belone	3.3						
100048	SARD-SPR - Sardinia sardina	224.005						
100049	ENGRA-ENG - Engraulis encrassus	38.972						
100050	SPRA-SPR - Sprattus sprattus							
100051	SPRA-SPR - Sprattus sprattus							
100052	SPRA-SPR - Sprattus sprattus							
100053	ALEP-BAL - Alepocephalus balanus	9.486						
100054	DIVE-RSI - Clupea regalis	0.5						
100055	ALOS-ALO - Alosa alosa	3.648						
100056	ALOT-LOT - Alosa lota	0.4						
100057	BERL-MNG - Merlangius merlangus	2.189						
100058	CLUP-HAR - Clupea harengus	0.5						

Le tableau espèces présente les différents lots observés en lignes avec pour chaque espèce les catégorisations en Vrac/Hors Vrac puis les catégorisations spécifiques au protocole de la campagne. Dans l'exemple ci-dessus les différentes espèces peuvent être sous catégorisées en classe de taille « Class Tri » et en sexe « Sexe ». Pour chaque lot ou lot catégorisé, il est possible de lui associer un poids observé. Si seule une fraction du lot ou lot catégorisé est finalement dénombrés ou mesurée, il faut saisir le poids de la fraction dans la colonne « Poids sous échantillon ».


A chaque lot est associé un identifiant unique de lot : colonne Id. Cet identifiant peut être utile pour tracer des échantillons. Il est particulièrement utile dans le cas de l'utilisation de l'Ichtyomètre électronique pour associer des mesures à un lot. L'option « Import Bigfin » permet ainsi d'importer toutes les mensurations. Le lien entre les lots saisis et les mesures se faisant par cet identifiant.

Il est possible d'ajouter un commentaire libre sur chaque ligne et des pièces jointes (ex. une photo) dans la colonne commentaire.

Si un doute sur la détermination de l'espèce scientifique persiste ou si une valeur apparaît suspecte (un poids, une taille par exemple), cocher la case située dans la première colonne. La ligne se colorise afin de rappeler qu'une action est requise. Il est pertinent d'expliquer dans le commentaire de la ligne les raisons qui ont amené à cocher cette case. Il est aussi possible d'associer une pièce jointe au lot (une photo par exemple). Depuis l'écran d'accueil, il est possible d'imprimer un rapport pdf qui liste tous les lots cochés, et cela pour l'ensemble des traits de la campagne.



Il est possible de modifier les catégorisations des lots ou d'en ajouter. Pour cela positionnez-vous au bon endroit sur le tableau et ouvrez le menu par clic droit de la souris :



Sur l'exemple ci-dessus, il est possible de sous catégoriser le lot Petit, de modifier la catégorie Petit, d'ajouter une autre sous-catégorie (par exemple Très gros). Il est enfin possible de supprimer la ligne Petit ou d'ouvrir l'écran de saisie des mensurations/Dénombrements de ce lot.

Important : le menu du clic droit s'adapte en fonction de la zone. Les options ne sont donc pas les mêmes si vous faites clic droit sur, par exemple, le nom de l'espèce ou si vous réalisez cette action sur la catégorisation Vrac.


Poids saisissables au-dessus du tableau :

Si seule une fraction du Vrac Espèce est observée, renseigner le poids d'élévation du Vrac dans le champ Poids total Vrac.

Si dans le Vrac observé il y avait de l'inerte (Cailloux, vase, débris coquillés etc.) renseigner le poids de cette fraction dans le champ Poids inerté trié. De la même manière s'il y a une fraction vivant non trié (algues, individus non identifiables, etc.), renseigner le poids de cette fraction dans le champ Poids vivant non détaillé trié. Il est très important de renseigner ces valeurs si seule une fraction de la capture a été observée afin de ne pas surévaluer les poids des espèces après élévation.

Pour les tailles ou nombre, cliquer sur l'icône de la colonne *Tailles/Poids ou Nombre* en face de l'espèce/catégorie souhaitée.

Dénombrement




Pour les espèces simplement dénombrées, renseigner la valeur du nombre d'individus et enregistrer.

Le lot sur lequel vous saisissez le nombre est rappelé sur le bandeau grisé.


Mensurations

Pour les espèces mesurées, choisir l'un des deux modes de saisie :

- génération de classe (renseigner les valeurs min et max des classes de taille et cliquer sur [Générer]), quand il y a beaucoup de classe observées et renseigner le nombre d'individus par classe de taille.



- Mode « rafale » quand seuls quelques individus ont été mesurés. Dans ce cas saisir un à une les différentes tailles observées. Le tableau s'auto remplit en incrémentant le nombre d'individus par classe de taille.



Si tous les individus mesurés d'une classe de taille sont pesés, le poids peut être saisi dans la colonne « Poids observé (g) ». Le processus d'élévation des poids fera alors la somme des poids de la colonne « Poids observé (g) » et remontrera la valeur dans le tableau Espèces colonne « Poids sous-échantillonné ».

En mode rafale, chaque enregistrement est listé dans les Logs (zone située à gauche de l'écran). Il est possible de supprimer des valeurs saisies dans cette zone. Le graphique et le nombre d'individus par classe de taille s'ajuste alors automatiquement. Attention, les Logs ne sont pas sauvegardés, donc si vous quittez cet écran et le rouvrez, ces informations seront perdues.

Il est possible de renseigner les tailles par import en temps réel des mesures réalisées sur l'Ichtyomètre BigFin qui, par liaison Bluetooth, transmettra directement les valeurs dans le tableau des classes de tailles.

Pour cela, au préalable il faut connecter l'application à l'Ichtyomètre par Bluetooth : Fichier/Connexion ichtyomètre. Une fois appariés, l'icône Bluetooth change de couleur et passe du gris au bleu. L'appariement n'est possible que si l'ordinateur a été préalablement apparié avec l'Ichtyomètre (voir fonctionnalités Bluetooth de votre ordinateur)

Les autres onglets : *Benthos, Macro déchets, Observations individuelles et Captures accidentelles*, fonctionnent sur le même principe de saisies.

Utiliser régulièrement le bouton *Elever les poids* (en bas à droite de l'écran) pour contrôler la cohérence des poids. Des messages d'erreurs vous indiqueront d'éventuelles erreurs. Par exemple l'absence d'un poids qui ne permet pas alors de calculer le poids total capture. Autre exemple, que la somme des poids saisis dans des sous lots soit supérieure au poids du lot de plus haut niveau.

Id	Espèce	Vrac (kg)	Classe Tri (kg)	Sexe (kg)	Poids sous-échantillonné (kg)	Taille/Poids ou Nombre	Commentaires	Pièces jointes
100045	DICE-LAB - Dicentrarchus labrax	Vrac /	4.1			-		(0)
100046	SCOM-SCO - Scomber scombrus	Vrac /	0.7			-		(0)
100047	BELO-BEO - Bellone belone	Vrac /	3.3			-		(0)
100048	SARD-PRL - Sardina pilchardus	Vrac /	224.005			-		(0)
100049	ENGGR-ENG - Engraulus encrasicolus	Vrac /	38.672			-		(0)
100050	SPRA-SPR - Spratulus sprattus	Vrac /	25.5			-		(0)
100051	SPRA-SPR - Spratulus sprattus	Vrac /	25.5P - Pâté /	1.5		-		(0)
100052	SPRA-SPR - Spratulus sprattus	Vrac /	25.5P - Gros /	25.5		-		(0)
100053	ALEP-BAL - Alepocephalus bairdi	Vrac /	9.486			-		(0)
100054	DIVE-RD1 - Dives 1	Vrac /	0.5			-		(0)
100055	ALCO-ALO - Alosa alosa	Vrac /	3.448			-		(0)
100056	ALLO-TET - Merluccius	Vrac /	0.4			-		(0)
100057	MERL-MNG - Merlangius merlangus	Vrac /	2.189			-		(0)
100058	CLUP-HMR - Clupea harengus	Vrac /	0.5			-		(0)

Résumé

Dans l'onglet *Résumé*, renseigner le cas échéant les autres poids observés, lancer les élévations là aussi pour vérifier la cohérence des poids.

Le champ « Vrac non trié » contient le poids de la fraction de la capture qui n'aura pas été trié, donc pas observée.


Les champs saisissables dans cet écran sont : Capture totale, Vrac non trié, Espèces isolées et Benthos isolé. Tous les autres champs sont calculés à partir des informations saisies dans les autres onglets.

Un code couleur permet de différencier les différentes fractions Espèces, Benthos et Macro déchets

Les boîtes « Hors vrac/Espèces observées » et « Hors vrac/Benthos observé » peuvent se coloriser en rouge. Cela signifie un mauvais usage du concept de hors vrac. Cela se produira quand la valeur de ces fractions est non nul et que la totalité du vrac a été observé. En effet dans ce contexte, où tout a été trié, il ne peut normalement pas avoir de hors vrac.

En haut à droit de l'écran est affiché les valeurs « poids total espèces capturées », « poids total benthos remonté » et « poids total macro déchets remonté ».

Sur Thalassa, dans le cas de l'usage de l'import pupitri, on affiche aussi le poids total pesé sur la trémie et le poids total passé sur le carrousel.



Contrôle des données

Au fil de la saisie

Diverses options sont à votre disposition pour vos contrôles en cours de saisie.

En bas à droite de l'écran un drapeau indique d'éventuels erreurs, bloquantes si rouge, des warning si orange. Vert si tout est conforme. Cliquer sur ce drapeau pour consulter les éventuels problèmes.

Comme précisé plus haut, le bouton *Élever les poids* permet de lancer le processus d'élévation des poids. Une erreur de saisie dans les poids sera alors détectée.


Les *Export pdf* ou *Export csv* génèrent des fichiers qui élèvent les poids et les nombres à l'échelle de la capture totale. Une incohérence de ces valeurs permet de détecter une erreur de saisie.

Le bouton *Supprimer les poids* permet éventuellement de détecter la saisie de poids en doublon (ex. poids sous échantillon = poids du lot de plus haut niveau). L'application se charge alors d'éliminer les doublons.

Rapport de contrôle

Un rapport sous forme pdf, généré par trait, permet de comparer les données saisie aux données enregistrées, par exemple, sur les feuilles de paillasse.


Le rapport est accessible via le menu *Actions/Rapport*. Sélectionner le trait que vous voulez imprimer, le type de rapport ainsi que le chemin et le nom du fichier à générer. Cliquer sur *Générer*. Une fois généré, vous pouvez choisir de visualiser le rapport (bouton [« œil »]) ou de l'enregistrer (bouton [Enregistrer])



Validation d'une campagne

Le menu *Actions/Valider les captures*, lance le processus de validation de tous les traits de la campagne.

Une liste d'anomalies et warnings apparaît à gauche de l'écran. En cliquant sur une ligne, le champ en anomalie s'ouvre sur la partie droite de l'écran pour pouvoir corriger le champ si nécessaire.




Interaction avec les autres logiciels, matériels, communication

Pupitri

Depuis l'onglet *Espèces* (en phase de saisie d'un trait) il est possible d'importer les fichiers .car et .tnk générés par la chaîne de tri de la *Thalassa*. Attention cependant, seules les espèces listées dans le protocole seront importées pour des raisons de respect des référentiels de l'application. Pour synchroniser

les codes campagnes de l'application avec Pupitri, il est possible de générer un fichier à partir de l'application, utiliser pour cela l'option disponible depuis l'écran protocole, onglet Espèces, la fonctionnalité « Export Pupitri » :

24



Le fichier généré peut être importé dans Pupitri avec l'aide de l'électronicien du bord.

L'import des fichiers .car et .tnk impose de respecter les points suivants sur la console Pupitri :

Fichier .car


- Pour qualifier une caisse en Hors Vrac, appuyer sur le bouton F8. Appuyer sur F11 pour du Vrac
- Pour identifier les caisses triées issues d'un mélange (MELANGE), renseigner le champ SIGNE avec la lettre T
- Utiliser le code espèce MELANGE (ou MELA-NGE) pour enregistrer les caisses avec un mélange d'espèces
- Pour différencier les caisses de petits ou gros individus, utiliser les codes P et G dans le champ SIGNE

Fichier .tnk

- Les palanqués qui passent sur la chaîne de tri seront identifiées par le code VAT (Vrac A Trié)
- Les palanqués qui sont envoyées vers le vide déchets seront identifiées par le code VNT (Vrac Non Trié). La somme des poids VNT renseigne le champ « Poids total NON TRIÉ » dans l'onglet Résumé (en phase de saisie de la capture)

Sumatra

Depuis l'onglet *Résumé* (en phase de saisie d'un trait), il est possible d'exporter un fichier csv (Export csv) vers l'application SUMATRA présente sur la *Thalassa* et sur *l'Europe*. Dans ce contexte seules les données du trait ouvertes à l'écran sont exportées. Pour exporter vers SUMATRA tous les traits déjà saisis, utiliser le menu *Export csv* depuis l'écran ci-dessous :



Le fichier csv généré contiendra les colonnes suivantes :

annee;station;poche;especescientifique;espececampagne;signe;tri;total;poids moy;longueur moy;nb individus;moule;latitude debut;longitude debut;latitude fin;longitude fin

En lignes, le fichier contient les différentes espèces observées dans la capture et ses valeurs élevées à la capture totale.

Ichtyomètre

Psion

Depuis l'onglet *Espèces* (en phase de saisie d'un trait), il est possible d'importer les données du PSION (protocole MEDITS) afin de récupérer les tailles enregistrées. Voir le détail de cette fonctionnalité dans le texte.

BigFin

Depuis l'écran des mensurations, il est possible de récupérer en direct les mensurations réalisées sur l'Ichtyomètre BigFin. Pour cela il faut au préalable connecter l'Ichtyomètre via le menu Fichier/Connexion Ichtyomètre. L'Ichtyomètre aura dû être au préalable apparié au pc comme tout appareil Bluetooth et et calibré comme tout instrument de mesures (utiliser l'application Android pour réaliser la calibration de la règle).

Saisie multi-ordinateurs

L'appli permet d'envisager la saisie des informations sur plusieurs ordinateurs en parallèle. Par exemple, pour accélérer le temps de saisie, il est possible de saisir la composition du benthos sur un ordinateur et toutes les autres informations (les espèces, les macro-déchets etc.) sur un autre ordinateur. Il faut cependant décider à l'avance quel sera l'ordinateur dit « maître » et le(s) ordinateur(s) « satellites ». L'ordinateur « maître » centralisera toutes les données alors que les ordinateurs « satellites » ne seront utilisés que pour saisir une partie des fractions de la capture.

Pour cela il faut initialiser la saisie sur le poste « maître » (définir la série, la campagne et le protocole). Exporter la base dans le menu Fichier/Gestionnaire de base...Exporter. Sur les postes « satellites », lancer l'installation de l'appli en pointant sur la base ainsi exportée.

Pour la saisie sur les postes « satellites », créer les traits en ne complétant que les trois champs « Code station », « Numéro de trait » et « date de début de traîne ». Compléter les données sur l'onglet approprié (exemple Benthos).

En haut à gauche de l'écran utiliser l'option « exporter les .. »

Enregistrer le fichier sur le réseau ou sur une clef usb.

Sur le poste « maître », se positionner sur le bon trait et l'onglet que vous souhaitez importer.

En haut à droite de l'écran cliquer sur Importer des ... , pointer sur le fichier précédemment généré.

Toutes les données saisies sur le poste satellite sont rapatriées sur le poste « maître ».

Fonctionnement de l'import de données : seuls les champs non renseignés dans l'écran d'import peuvent être complétés par les données du fichier importé.

Les poids saisis dans l'écran d'import et les espèces saisies dans l'écran ne pourront pas être écrasés par le fichier importé.

Les données non importées seront listées. Ainsi, les données saisies sur le poste « maître » sont prioritaires sur les importations des postes « satellites » et ne seront donc pas écrasées.

Communication sur la composition de la capture


L'appliquatif permet de générer un document pdf qui résume la composition de la capture (liste des espèces observées et poids élevés à la capture). Ce fichier pdf peut être généré au niveau trait (cf onglet résumé) ou au niveau de la campagne (cf écran d'accueil, option export pdf en face de la campagne).

Export des données

Format générique

L'ensemble des données brutes peut être exporté dans un format simple : ensemble de fichiers csv regroupés dans un dossier compressé (.zip)


Dans l'écran ci-dessous, sélectionner l'option Export Générique. L'application génère un zip qui contient plusieurs fichiers csv contenant toutes les données de la campagne sélectionnée.



Des scripts écrits en langage R et/ou le module VIVALDIE sont mis à disposition des responsables de campagne pour migrer ce format générique vers un autre format (DATRAS, MEDITS etc.). Se renseigner avant la campagne de la disponibilité de ces passerelles.

Allegro campagne

Dans le menu *Fichier/Gestionnaire de base*, utiliser l'option Exporter pour sauvegarder toutes les données. En cas de problème vous pourrez utiliser l'option Importer une base pour récupérer vos données. Attention, ces fonctionnalités ne sauvegardent pas les protocoles. Pensez à sauvegarder vos protocoles à part via l'option Exporter en face du champ protocole.



Contacts

Pour toutes vos demandes d'assistance sur cette application, envoyer une demande à harmonie@ifremer.fr

En cas d'urgence, mettre en copie vincent.badts@ifremer.fr , anne.sophie.cornou@ifremer.fr et christian.bonnet@ifremer.fr

Comment remonter vos remarques et anomalies ?

Afin de pouvoir efficacement vous assister, merci de remonter le plus précisément possible le contexte dans lequel se situe la question ou l'anomalie :

- Faire une copie d'écran
- Résumer les dernières manipulations réalisées et le but visé
- En cas d'anomalie, fournir le détail de l'erreur. Il est en effet possible en cliquant sur un bouton d'accéder au détail de l'erreur, c'est cette information qui est précieuse pour vous aider.
- En cas de problème sur un export ou un import, fournir le fichier.
- En cas d'anomalie, fournir le fichier tutti.log situé dans le dossier logs

Tâches principales à réaliser avant une campagne

1. Télécharger la dernière version de Allegro campagne. Dézipper le fichier et renommer le dossier.
2. Démarrer l'application en mode connecté afin de télécharger la dernière version des référentiels, des rapports et du modèle de données.
3. Configurer l'application :
 - a. Adapter les critères de classement de lots en fonction du protocole de la campagne
 - b. Adapter les unités de poids pour la saisie des données
 - c. Si la campagne se déroule sur la *Thalassa*, le préciser dans la configuration
4. Ajouter les références temporaires nécessaires. Le plus fréquent est de créer les espèces temporaires Melange, Divers 1 et Divers 2.
5. Préciser la série sur laquelle se déroule la campagne.
6. Créer la campagne.
7. Charger le protocole de la dernière campagne, renommer le protocole.
8. Ajuster le protocole :
 - a. Ajouter les espèces temporaires à la liste des espèces et leur associer un code campagne.
 - b. Ajouter supprimer des taxons à la liste des espèces et/ou du benthos.
 - c. Ajuster les observations attendues pour chaque taxon : classe de taille, sexe, méthode de mensuration.
 - d. Si vous avez le modèle de fichier à importer (pour l'import des caractéristiques du trait), lier les caractéristiques du trait avec les colonnes du fichier qui sera importé.
9. Si possible, tester les liens avec les systèmes périphériques :
 - a. Export import Pupitri.
 - b. Export csv (sumatra). Si possible faire valider le format auprès du responsable Sumatra.
 - c. Export import entre poste maître et satellite.
 - d. Export générique.
 - e. Import Psion.
 - f. Import BigFin.
 - g. Connexion bluetooth avec l'ichtyomètre électronique.
10. Générer un rapport de contrôle.

Une fois toutes ces étapes passées, supprimer vos données de test, zipper le dossier. Le dossier est prêt à être déposé sur le(s) ordinateur(s) de saisie sur le navire.

A bord de la *Thalassa*, fournir l'export Pupitri à l'électronicien de bord pour harmoniser le référentiel des espèces entre Pupitri et Allegro campagne.